

# KOOLI ERIALAKLASSI GRUPITÖÖLAUAD



Grupitöölaud on mõõtmetega 1200x1200x750mm ja on mõeldud 4-6 kasutajale.

**LABORI TÖÖLAUA H-RAAMID:** 50\*25\*2mm pulbervärvitud nelikantoru keevisraam.

**TÖÖPIND:** 28mm niiskuskindel puitlaastplaat, lamineeritud Laboratory Grade kõrgsurve laminaadiga ning ääristatud 2mm servakandiga.

Lähtuvalt tellija spetsifikatsioonist on lisaks lamineeritud puitlaastplaadile järgmised materjalid:

- 19mm SGL (soli grade laminate) ehk komposiitplastik;
- 27mm CER (monoliitne tehniline keraamika, kõrgendatud servaga)

**VESIVARUSTUS:** külmavee kraan, kemikaalidele vastupidavast polüpropüleenist ülevooluga minivalamu ja äravoolutorustik kuni liitumispunktini. Lisavarustusena on võimalik kasutada külma vee kraani, mida saab pöörata valamusse ajal kui veevarustust ei kasutata (pildil).

**ELEKTRIVARUSTUS:** 4x230V IP54 pistikupesad, mis asuvad IP54 karbikus. Laual on ka kiirväljalülitus ohunupp, mis katkestab elektrivarustuse koheselt kõigis pistikupesades.

## LAUDADE PAIGALDUS

NB! Ohutuse tagamiseks kinnitatakse laua teenindusmoodul järgalt põranda külge, et vältida juhuslikku elektrivarustuse või vesivarustuse trasse.

Ruumi sisustuse planeerimisel peab veenduma, kas antud ruumis on võimalik rajada iga grupitöö laua juurde sinna vajaminevaid trasse (elekter, vesi ja kanalisatsioon).

- Täiendav info [info@medkoe.ee](mailto:info@medkoe.ee);  
[www.medkoe.ee](http://www.medkoe.ee)  
[www.tombekapp.ee](http://www.tombekapp.ee)  
[www.looduslooklass.ee](http://www.looduslooklass.ee)